

湖北省医院感染管理质量控制中心

鄂医感控〔2020〕08号

湖北省医务人员个人防护级别（复工第二版）

根据《湖北省新冠肺炎定点医疗机构恢复正常诊疗服务工作指南》、《医院隔离技术规范》、《经空气传播疾病医院感染预防与控制规范》及不同的暴露风险级别，结合临床院感防控实践，现制定湖北省新冠肺炎定点医疗机构恢复正常诊疗服务工作期间医务人员个人防护级别如下：

一、门诊、住院部

区域	科室	防护要求	防护级别
（一）低风险暴露区域	普通病房、医技科室非接触患者及其污染物区域、行政、财务、工勤等	1. 工作服 2. 一次性圆帽 3. 一次性医用外科口罩 必要时（如吸痰）穿隔离衣、戴护目镜/防护面屏、手套	准一级防护
（二）中风险暴露区域	普通门诊（除急诊科、口腔科、耳鼻喉科等外）、医技科室接触患者及其污染物区域、留观病区/留观病房、财务及药学等窗口	1. 工作服 2. 一次性圆帽 3. 医用防护口罩/N95口罩 4. 护目镜/防护面屏（必要时） 5. 一次性隔离衣 6. 一次性乳胶/丁腈手套	准二级防护
（三）高风险暴露区域	急诊科、口腔科、耳鼻喉科、消化内镜室、纤支镜室、喉镜室	1. 工作服 2. 一次性圆帽 3. 医用防护口罩 4. 护目镜/防护面屏	二级防护

		5. 普通防护服 6. 一次性乳胶/丁腈手套 7. 一次性鞋套（非连脚防护服）	
（四）极高风险暴露区域	发热门诊、PCR 实验室、微生物接种室	1. 工作服 2. 一次性工作帽 3. 医用防护口罩 4. 护目镜/防护面屏 5. 医用防护服 6. 一次性乳胶/丁腈手套 7. 一次性鞋套（非连脚防护服时）	标准二级防护
（五）特殊风险暴露区域	鼻咽拭子采样、为留观患者实施可能产生气溶胶的操作时（如气管插管及相关操作、心肺复苏、支气管镜检、吸痰、以及采用高速设备等操作）	二级防护基础上加戴全面性防护面罩或正压式头罩	三级防护

二、手术室

手术病人类型	手术筛查	防护要求	防护级别
1、急诊和新冠检查不全或异常	1. 急诊手术 2. 新冠检查：核酸/抗体/CT，三项不全或异常	1. 洗手衣 2. 一次性圆帽 3. 医用防护口罩 4. 医用防护服 5. 手套 6. 手术者加穿无菌手术衣 7. 全面型防护面罩/正压式头罩	三级防护
2、在留观期	1. 择期手术 2. 病房留观：≤5d 3. 新冠检查：核酸/抗体/CT，三项完全正常 4. 病人在留观病房	1. 洗手衣 2. 一次性圆帽 3. 医用防护口罩/N95 口罩外加外科口罩 4. 护目镜/防护面屏 5. 普通防护服 6. 手套 7. 手术者加穿无菌手术衣 8. 一次性鞋套（非连脚防护服时）	二级防护

3、普通	1. 择期手术 2. 病房留观：>5d 3. 新冠检查：核酸/抗体/CT，三项完全正常 4. 病人已转至普通病房	1. 洗手衣 2. 一次性圆帽 3. 医用防护口罩/N95 口罩外加外科口罩 4. 护目镜/防护面屏（必要时） 5. 一次性隔离衣 6. 手套 7. 手术者加穿无菌手术衣	准二级防护
------	---	---	-------



湖北省医院感染管理质量控制中心

2020年4月18日

(政务公开形式：主动公开)

抄送：湖北省卫生健康委医政医管处

湖北省医院感染管理质量控制中心办公室2020年4月18日印发